

Índice analítico

- A**
- Activación-estimulación, 46
 - Afasia, 36
 - Agrafía, 36
 - Alexia, 36
 - Almacenamiento, 30, 33, 74
 - Aprendizaje, 29, 30, 32, 33, 34
 - Área de Broca, 35
 - Área de Wernicke, 35
 - Atención, 15, 22, 24, 25-29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 44, 49, 57, 59, 60, 61, 70, 72, 73, 74, 77, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92
 - Arousal, 26, 27
 - Atención alternante, 26, 73, 74
 - Atención dividida, 26
 - Atención focalizada, 26, 73
 - Atención selectiva, 26, 70, 73, 74
 - Atención sostenida, 26, 28, 70, 73, 74
 - Distractibilidad, 28 29 40
 - Ausencia de inhibición, 41, 54
- B**
- Batería de diagnóstico neuropsicológico Neuropsi
 - Atención y Memoria, 15, 70, 81, 84, 85
- C**
- Calidad de vida, 15, 36, 42, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 90
 - Cáncer, 22
- Capacidad de abstracción, 40
 - Cognición, 38, 89
 - Cognición social, 38, 40
 - Metacognición, 38, 40, 61
 - Metacognitivo, 74
 - Compensación, 47
 - Comunicación, 22, 23, 24, 50, 52, 53, 54, 61, 75, 76
 - Conducta, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 52, 54, 55, 57, 73, 75, 77
 - Conexiones córtico-subcorticales, 38
- D**
- Daño cerebral adquirido (DCA), 14, 20, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 90
 - Daño difuso, 21, 82, 83
 - Daño focal, 21, 23, 82, 83
 - Déficits cognitivos, 14, 15, 23-24, 45, 46, 48, 49, 50, 57, 61, 71, 91
 - Déficits comportamentales, 50, 56
 - Déficits emocionales, 56, 57
 - Déficits físicos, 49
 - Déficits mnésicos, 31, 32
 - Déficits neuropsicológicos, 40, 60
 - Déficits sociales, 61
 - Desarrollo de planes de acción, 39
 - Desórdenes de tipo comportamental, 41
 - Desórdenes de tipo emocional, 41

Diagnóstico, 13, 20, 22, 23, 46, 47,
51, 82, 83

Discapacidad, 13, 22, 58

E Emociones, 29, 35, 39, 42,
43, 44, 54, 73
Emociones negativas,
43, 75

Emociones positivas, 43, 75

Emociones primarias, 43

Emociones secundarias, 43

Enfermedad, 20, 41, 48

Enfermedad cerebrovascular (ECV),
20

Enfermedad metabólica o degenerativa,
20

Enfermedades cardiovasculares,
22

Epilepsia, 20, 83

Escala de Memoria de Wechsler, 31

Estadístico de Fisher, 80, 81, 82

Evaluación neuropsicológica, 23, 28,
58, 70-78

Exceso de inhibición o pobre iniciativa conductual, 42, 54

F Familia, 14, 44, 45, 48,
49-53, 54, 55, 74, 76, 87, 88,
89, 90, 91

Familiar, 13, 15, 23,
31, 35, 41, 54, 57, 59, 60, 71, 75,
76, 77, 86, 87, 88, 89, 90

Fisiopatología, 40

Flexibilidad cognoscitiva, 29, 39

Flexibilidad mental, 38, 39, 73, 75

Funciones ejecutivas, 15, 22, 29, 36,
37-43, 44, 57, 58, 61, 70, 72, 73,
75, 84, 85, 86, 90, 91, 92

Funciones mentales, 44

G Glasgow Coma Scale (GCS), 22

H Habilidades sociales, 41, 42,
54, 55, 75, 77, 89

Habilidades sociales y
emocionales, 41-44, 89

I Infecciones de diversos tipos,
20

Integración, 47

Inventario de Adaptabilidad
Mayo-Portland (MPAI-4), 15, 70-71,
86, 87, 88, 91

Itard, J., 44

L Lesión axonal difusa (LAD),
21, 22

Lesión cerebral adquirida
(LCA), 70, 71

Luria, Alexander Romanovich, 26,
37, 45

Luxor, 44

M Memoria, 15, 22, 24, 25,
29-35, 38, 39, 44, 46, 57, 59,
60, 61, 70, 72, 73, 74, 75, 77,
84, 85, 86, 90, 91, 92

Amnesia, 20, 21, 34

Memoria de corto plazo, 30, 31,
70, 73

Memoria de largo plazo, 30, 31, 70

Memoria de trabajo, 31, 34, 38, 39,
70, 75

Olvido, 23, 33

Recordar, 30, 31, 33, 34, 36

MiniMental State, 25

- Modelo clínico de la atención de Sohlberg y Mateer, 26
- Modelo de clasificación de Squire, 31, 32
- Modelo neuropsicológico de la atención de Mesulam, 27
- Modelo neuropsicológico de la atención de Posner y Petersen, 27
- Modelo PAINT de rehabilitación neuropsicológica, 58
- Modelos de representación local o modular, 46
- Modelos multimodales u holísticos, 46
- Mortalidad, 13, 21, 22
- N** Neuroanatomía, 37
- Neuroimagen, 22, 28, 29
- Neuropsicología, 14, 44, 45, 46, 56
- O** Orientación, 24-25, 26, 27, 28, 57, 60, 70, 72, 73, 74, 75, 77
- P** Primera Guerra Mundial, 44
- Proceso terapéutico, 14, 52
- Programa de rehabilitación integral, intensivo y multidisciplinar C.RE.CER, 57, 58
- Programa de rehabilitación recuperando el control de mi vida (RECOVIDA), 15, 16, 49, 71-77, 92
- Prueba de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, 41, 60
- Prueba de Lhermitte y Signoret, 31
- Prueba de Stroop, 41, 60
- Prueba de Tres palabras-tres dibujos de Mesulam, 31
- Prueba de Wilcoxon, 80, 86, 89
- Pruebas de Fluencia Verbal y Fluidez de Diseños, 41
- Pruebas no paramétricas u de Mann-Whitney, 80, 87, 88
- Pruebas verbal y visual de Rey, 31
- R** Resonancia magnética (RM), 21, 22
- Restauración o modelo de deficiencia, 47
- S** Salud pública, 13, 49
- Síndrome de la convexidad frontal, 40
- Síndrome medial-frontal, 40
- Síndrome orbitofrontal o síndrome de desinhibición, 40
- Sintomatología, 29, 36, 41
- Síntomas, 36
- Sistema nervioso central (SNC), 14, 44
- Sustitución o modelo de ausencia, 47
- T** Teoría de la mente, 42
- Terapia, 48, 51, 52
- Terapeuta, 48, 51, 52, 55, 76
- Terapéutico, 14, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 89
- Test de Cancelación de Letras, 60
- Test de retención visual de Benton, 31
- Tomografía computarizada (TC), 21, 22
- Torre de Hanói, 41
- Trabajo, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 52
- Laboral, 13, 14, 15, 20, 28, 29, 35, 36, 41, 45, 50, 53, 54, 60, 71
- Trail Making Test, 41, 60

Tratamiento, 14, 44, 47, 48, 51, 57,
58, 60, 61, 82, 83, 90, 91

Tumor, 20

Vida cotidiana, 16, 28, 33,
44, 45, 48, 49

V